

Állapotfelmérési dokumentáció műtárgykölcsönzéshez

Sorszám	1	Gyűjtemény	Néprajz
Leltári szám	82.17.54.	Szerző/készítő	-
Megnevezés/cím	Tükör	Elhelyezés	Szoba
Leírás			
Anyag	Üveg, fa		
Technika	Tükör rész gyári termék, a keret asztalos munka		
Méretek	M.:59 cm, sz.:37 cm		
Leírás	Falra akasztható, vastag sötétbarnára festett fa keretezi.		
(tartozékok, installáció, mellékletei eltávolítható részletei vannak-e)	Nincs.		

tárgyfotó



Állapot			
ép/ <u>eredeti</u>	<u>tisztított</u>	<u>restaurált</u>	kiegészített
sérülés/hiány leírása	A tükör foncsorozott felülete foltos. Restaurált, azaz tisztított, a fa keret konzervált, a szétváló részei ragasztásra, felülete retusálásra szorult. Az újra összeállítás során a tükör mögé új kartonlap került.		
Kiállítási feltételek			
Hőmérséklet (°C)	10-22 °C	páratartalom (%)	45-55 %
megvilágítás (látható fény, Lux)	max 150 Lux	UV mértéke	Közvetlen UV sugárzás ne érje

Állapotfelmérési dokumentáció műtárgykölcsönzéshez

Sorszám	2	Gyűjtemény	Néprajz
Leltári szám	82.30.5.	Szerző/készítő	-
Megnevezés/cím	Jézus szíve szobor	Elhelyezés	Szoba
Leírás			
Anyag	Gipsz		
Technika	Öntött, festett, aranyozott		
Méretek	M.:23,5 cm, talp sz.: 6 cm		
Leírás	Tömör gipsz, talpon álló színesre festett szobor. A barna hajú Jézust piros köpenyben ábrázolja, amint a szívét mutatja. A köpeny szélén aranyozás.		
(tartozékok, installáció, mellékletei eltávolítható részletei vannak-e)	Nincs.		

tárgyfotó



Állapot			
ép/eredeti	tisztított	restaurált	kiegészített
sérülés/hiány leírása	A szobor jelen állapota jó. Restaurált, azaz tisztított, konzervált.		
Kiállítási feltételek			
Hőmérséklet (°C)	10-22 °C	páratartalom (%)	45-55 %
megvilágítás (látható fény, Lux)	max 150 Lux	UV mértéke	Közvetlen UV sugárzás ne érje

Állapotfelmérési dokumentáció műtárgykölcsönzéshez

Sorszám	3	Gyűjtemény	Néprajz
Leltári szám	82.30.11.	Szerző/készítő	-
Megnevezés/cím	Szűz Mária szobor	Elhelyezés	Szoba
Leírás			
Anyag	Gipsz		
Technika	Öntött, festett, aranyozott		
Méret	M.:23 cm, talp sz.: 6,4 cm		
Leírás	Tömör gipsz, talpon álló színesre festett szobor. Szűz Máriát világoskék, aranyozott szegélyű köpenyben ábrázolja, amint szívét mutatja.		
(tartozékok, installáció, mellékletei eltávolítható részletei vannak-e)	Nincs.		

tárgyfotó



Állapot			
ép/ <u>eredeti</u>	<u>tisztított</u>	<u>restaurált</u>	kiegészített
sérülés/hiány leírása	A szobor kopott, apró festék lepattogzások láthatóak, az aranyozás szintén kopott, sérült. Restaurált, azaz tisztított, konzervált.		
Kiállítási feltételek			
Hőmérséklet (°C)	10-22 °C	páratartalom (%)	45-55 %
megvilágítás (látható fény, Lux)	max 150 Lux	UV mértéke	Közvetlen UV sugárzás ne érje

Állapotfelmérési dokumentáció műtárgykölcsönzéshez

Sorszám	4	Gyűjtemény	Néprajz
Leltári szám	2004.11.17.	Szerző/készítő	-
Megnevezés/cím	Szentkép	Elhelyezés	Szoba
Leírás			
Anyag	Réz, fa		
Technika	Domborított rézlemez, olajfestmény		
Méret	M.: 45,5 cm sz.: 35,5 cm		
Leírás	Rézlemezzel borított fa keretben, rézlemezre festett Mária Szíve kép. A Szűzanya kezében liliomot tart, liliommal és rózsával övezett szívét a fájdalom töre szúrja át.		
(tartozékok, installáció, mellékletei eltávolítható részletei vannak-e)	Nincs.		

tárgyfotó



Állapot			
ép/eredeti	tisztított	restaurált	kiegészített
sérülés/hiány leírása	A keret kopott, néhol karcos. A festmény felülete több helyen szintén összekarcolódott, helyenként (pl. a glóriánál) a festék lepattogzott. Restaurált, amely során tisztítás, valamint konzerválás történt.		
Kiállítási feltételek			
Hőmérséklet (°C)	10-22 °C	páratartalom (%)	45-55 %
megvilágítás (látható fény, Lux)	max 150 Lux	UV mértéke	Közvetlen UV sugárzás ne érje

Állapotfelmérési dokumentáció műtárgykölcsönzéshez

Sorszám	5	Gyűjtemény	Néprajz
Leltári szám	2024.3.1.	Szerző/készítő	-
Megnevezés/cím	Faragott bot	Elhelyezés	Szoba
Leírás			
Anyag	Fa		
Technika	Faragott		
Méretetek	M.: 113 cm, fej: 13 cm		
Leírás	Faágból faragott bot. Szára faragás nélküli, a felső része finoman csiszolt rajta egyszerű motívum.		
(tartozékok, installáció, mellékletei eltávolítható részletei vannak-e)	Nincs.		

tárgyfotó



Állapot			
ép/eredeti	<u>tisztított</u>	<u>restaurált</u>	kiegészített
sérülés/hiány leírása	A tárgy állapota jó. Restaurált, azaz tisztított, konzervált, lakkozott.		
Kiállítási feltételek			
Hőmérséklet (°C)	10-22 °C	páratartalom (%)	45-55 %
megvilágítás (látható fény, Lux)	max 150 Lux	UV mértéke	Közvetlen UV sugárzás ne érje

Állapotfelmérési dokumentáció műtárgykölcsönzéshez

Sorszám	6	Gyűjtemény	Néprajz
Leltári szám	2024.3.2.	Szerző/készítő	-
Megnevezés/cím	Fazék	Elhelyezés	Konyha
Leírás			
Anyag	Kerámia		
Technika	Korongolt		
Méretek	M: 31 cm, talp átmérő: 18 cm		
Leírás	Világos, korongolt, belül mázas, egyfülű fazék. Kívül a perem alatt, barna engőb sorminta díszítés. A testen mindkét oldalán mázas plasztikus díszítmény maradványai, valamint zöld festék lefolyás v. jelzés.		
(tartozékok, installáció, mellékletei eltávolítható részletei vannak-e)	Nincs.		

tárgyfotó



Állapot			
ép/eredeti	tisztított	restaurált	kiegészített
sérülés/hiány leírása	A korsó mázrétege a peremen kopott és apró lepattogzások láthatóak. A középtájon letört, mázas, plasztikus díszítmények, a fülén erősebb, beívódott szennyeződés. Restaurált, amely során tisztítás történt.		
Kiállítási feltételek			
Hőmérséklet (°C)	10-22 °C	páratartalom (%)	45-55 %
megvilágítás (látható fény, Lux)	max 150 Lux	UV mértéke	Közvetlen UV sugárzás ne érje

Állapotfelmérési dokumentáció műtárgykölcsönzéshez

Sorszám	7	Gyűjtemény	Néprajz
Leltári szám	2024.3.3.	Szerző/készítő	-
Megnevezés/cím	Tejesköcsög	Elhelyezés	Konyha
Leírás			
Anyag	Kerámia		
Technika	Korongolt		
Méretetek	M.: 27 cm, talp átm.: 8 cm		
Leírás	Egy fülű, hornyolt, kívül a perem kivételével mázatlan, ott és belül zöld mázas fazekas munka.		
(tartozékok, installáció, mellékletei eltávolítható részletei vannak-e)	Nincs.		

tárgyfotó



Állapot			
ép/eredeti	tisztított	restaurált	kiegészített
sérülés/hiány leírása	A tejesköcsög pereme, illetve talpa kopott, és lepattogzások is láthatóak. Restaurált, amely során tisztítás és konzerválás történt.		
Kiállítási feltételek			
Hőmérséklet (°C)	10-22 °C	páratartalom (%)	45-55 %
megvilágítás (látható fény, Lux)	max 150 Lux	UV mértéke	Közvetlen UV sugárzás ne érje

Állapotfelmérési dokumentáció műtárgykölcsönzéshez

Sorszám	8	Gyűjtemény	Néprajz
Leltári szám	2024.3.4.	Szerző/készítő	-
Megnevezés/cím	Csupor	Elhelyezés	Konyha
Leírás			
Anyag	Kerámia		
Technika	Korongolt		
Méretetek	M.: 13 cm, talp átm.: 8 cm		
Leírás	Kívül világos alapmáz, csorgatott, pettyezett zöld, illetve néhol barna dísszel. Belül szintén világos mázas. Egyfülű.		
(tartozékok, installáció, mellékletei eltávolítható részletei vannak-e)	Nincs.		

tárgyfotó



Állapot			
ép/ <u>eredeti</u>	<u>tisztított</u>	<u>restaurált</u>	kiegészített
sérülés/hiány leírása	A szilke mázrétege kopott, valamint sok helyen lepattogzott, ez főként a peremen és a fülön látható. A talpa szintén sérült, a szélén kagylós letörések láthatóak. Restaurált, amely során tisztítás és konzerválás történt.		
Kiállítási feltételek			
Hőmérséklet (°C)	10-22 °C	páratartalom (%)	45-55 %
megvilágítás (látható fény, Lux)	max 150 Lux	UV mértéke	Közvetlen UV sugárzás ne érje

Állapotfelmérési dokumentáció műtárgykölcsönzéshez

Sorszám	9	Gyűjtemény	Néprajz
Leltári szám	2024.3.5.	Szerző/készítő	-
Megnevezés/cím	Bödön	Elhelyezés	Kamra
Leírás			
Anyag	Kerámia		
Technika	Korongolt		
Méretetek	M.: 24 cm, talp átm.: 16,5 cm		
Leírás	Barna alapmázaz, zöldes színű csorgatott díszítménnyel ékesített, kétfülű edény.		
(tartozékok, installáció, mellékletei eltávolítható részletei vannak-e)	Nincs.		

tárgyfotó



Állapot			
ép/eredeti	tisztított	restaurált	kiegészített
sérülés/hiány leírása	A tárgy jelen állapota jó. Restaurált, azaz tisztított, konzervált az egyik fül kb. a fele, és a peremnél kiegészített. A perem alatti három plastikus sávból a felsőn kopás és máz lepattogzás, akárcsak a legalsó sávokon, ahol néhol apró, illetve legalul nagyobb látható.		
Kiállítási feltételek			
Hőmérséklet (°C)	10-22 °C	páratartalom (%)	45-55 %
megvilágítás (látható fény, Lux)	max 150 Lux	UV mértéke	Közvetlen UV sugárzás ne érje

Állapotfelmérési dokumentáció műtárgykölcsönzéshez

Sorszám	10	Gyűjtemény	Néprajz
Leltári szám	2024.3.6.	Szerző/készítő	-
Megnevezés/cím	Tejesköcsög	Elhelyezés	Kamra
Leírás			
Anyag	Kerámia		
Technika	Korongolt		
Méretetek	M.: 24 cm, talp átm.: 8,5 cm		
Leírás	Egy fülű, hornyolt, kívül a perem kivételével mázatlan, belül mázas fazekas munka.		
(tartozékok, installáció, mellékletei eltávolítható részletei vannak-e)	Nincs.		

tárgyfotó



Állapot			
ép/eredeti	tisztított	restaurált	kiegészített
sérülés/hiány leírása	A tejesköcsög pereme, illetve talpa kopott, lepattogzások láthatóak. Restaurált, amely során tisztítás és konzerválás történt.		
Kiállítási feltételek			
Hőmérséklet (°C)	10-22 °C	páratartalom (%)	45-55 %
megvilágítás (látható fény, Lux)	max 150 Lux	UV mértéke	Közvetlen UV sugárzás ne érje

Állapotfelmérési dokumentáció műtárgykölcsönzéshez

Sorszám	11	Gyűjtemény	Néprajz
Leltári szám	2024.3.7.	Szerző/készítő	-
Megnevezés/cím	Szilke	Elhelyezés	Konyha
Leírás			
Anyag	Kerámia		
Technika	Korongolt		
Méretetek	M.: 23,5 cm, talp átm.: 10 cm		
Leírás	A szilke máza alpmáza kívül-belül világos, testén kék virágmotívumokkal díszített sorminta látható.		
(tartozékok, installáció, mellékletei eltávolítható részletei vannak-e)	Nincs.		

tárgyfotó



Állapot			
ép/eredeti	tisztított	restaurált	kiegészített
sérülés/hiány leírása	A szilke mázrétege kopott, valamint sok helyen (főként a peremen és a talpon) lepattogzott, a talpán nem csak a máz pattogzott le, hanem maga a kerámia is sérült, azaz a szélének pereme, körben szinte teljesen letört. Restaurált, amely során tisztítás és konzerválás történt.		
Kiállítási feltételek			
Hőmérséklet (°C)	10-22 °C	páratartalom (%)	45-55 %
megvilágítás (látható fény, Lux)	max 150 Lux	UV mértéke	Közvetlen UV sugárzás ne érie

Kelt. Veszprém, 2024. 09. 18.

Az állapotleírást készítette: Cziráki Veronika restaurátor