



Záradék:

Kifüggetlés ideje: 2023 AUG 07.

Levétel ideje: 2023 AUG 21

VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, mint növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró szerv (továbbiakban élelmiszerlánc-felügyeleti szerv) a **szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (*Grapevine flavescence dorée phytoplasma*)** zárlati károsítót terjesztő **amerikai szőlőkabóca** imágója ellen az alábbi második védekezési felhívást teszi közzé 2023. évben:

VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a *Grapevine flavescence dorée* zárlati károsító fertőzöttség miatt növény-egészségügyi zárlatot rendelt el és fertőzött területeket jelölt ki a Badacsony-hegyen, a Tóti-hegyen, a balatonedericsi Öreghegyen, a Csobánc-hegyen, a lesencetomaji, lesenceistvádi és lesencefalusi zártkertekben, a Szent György-hegyen, Hegyesd, Mindszentkál, Révfülöp és Szigliget települések határában, illetve a határaiktól számított 3 km sugarú részeket pedig puffer zónának (továbbiakban együtt: körülhatárolt terület) határolta le.

A körülhatárolt területen kötelező a rovarvektorok ellen évente 3 alkalommal történő növényvédő szerek védekezés, melyet a védekezés optimális idejére vonatkozó hirdetményi úton közzétett védekezési felhívások figyelembevételével kell végrehajtani. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a rovarvektor **amerikai szőlőkabóca** lárvája ellen az első kettő kezelésre már 2023. évben adott ki védekezési felhívást.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által a **körülhatárolt területeken** elvégzett felmérések szerint az **amerikai szőlőkabóca** (*Scaphoideus titanus*) imágójának egyedszáma augusztus első napjaiban éri el a védekezési küszöböt, ezért a **harmadik kötelező védekezést** - az élelmiszer-egészségügyi várakozási időt, illetve az engedélyokirat egyéb előírásait figyelembe véve - **augusztus első és második dekádjában szükséges elvégezni**, amennyiben július utolsó hetében még nem történt meg a harmadik védekezés az imágók ellen.

A védekezésre a felhívás mellékletének táblázatban szereplő rovarölő szerek alkalmazhatók.

AGRÁRÜGYI FŐOSZTÁLY

8200 Veszprém, Dózsa György u. 33. levelezési cím: 8200 Veszprém, Pf.: 1001

Telefon: 88/590-472 e-mail: noveny.talajaved@veszprem.gov.hu; KRID azonosító: 166301915

A táblázat, a növényvédő szerek 2023.08.01. napján hatályos engedélyokiratai alapján készült. Az engedélyokiratokban történt módosításokat, a készítmény felhasználása előtt, annak engedélyokiratában szükséges ellenőrizni!

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felhívja a szőlőtermelők figyelmét, hogy a védekezés során az integrált növényvédelem alapelveinek érvényre jutása érdekében a növényvédelmi technológia meghatározása során figyelemmel kell lenni a rezisztencia kialakulásának megelőzésére, ezért a növényvédő szerek okirataiban meghatározott kezelések évenkénti maximális számának betartása mindenkor szükséges. Ezért a harmadik kezelés során olyan növényvédő szert használjanak, amely a kijuttatás fenostádiumában még engedélyezett, az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartható legyen, valamint védelmet nyújtson az amerikai szőlőkabóca kifejlett alakja ellen, továbbá a kezelések maximális száma miatt is még kijuttatható.

Jelen felhívás az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv szakmai javaslatának is tekintendő, így az agrár-környezetvédelmi programban szereplő támogatást igénylők egyszeri alkalmazásra az engedélyben foglaltaknak megfelelően felhasználhatják a környezetkímélő besorolásba nem került növényvédőszer-hatóanyagokat. Az agrár-ökológiai programban pedig a méhekre veszélyes szerek használati tilalma ültetvényekben gyakorlatot választóknak az engedélyokirat alapján méhekre kifejezetten vagy mérsékelten veszélyes, illetve kockázatos besorolású növényvédő szerek használata tilos.

Veszprém, 2023.08.02.

Takács Szabolcs főispán
nevében és megbízásából:




Odor Tamás
osztályvezető

1. számú melléklet a 2023. évi második védekezési felhíváshoz

	Kabócák ellen engedélyezett szerek szőlőben	Hatóanyag	ÉVI	A kezelés évenkénti maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam	Az utolsó kezelés fenostádiuma	Méhveszélyesség
Kontakt	Decis ¹	deltametrin	7 nap	1000 m ² felett kétszer	14 nap	zsendülés (BBCH 85)	mérsékelt kockázatos
	Decis Mega ¹	deltametrin	7 nap	3	14 nap	zsendülés (BBCH 85)	mérsékelt kockázatos
	Decis Forte ¹	deltametrin	30 nap	2	14 nap	szedés érettség (BBCH 15- 87)	mérsékelt kockázatos
	Detector ¹	deltametrin	30 nap	2	14 nap	szedés érettség (BBCH 15- 87)	mérsékelt kockázatos
	Kaiso Garden ²	lambda-cihalotrin	7 nap	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt kockázatos
	K1 ²	lambda-cihalotrin	7 nap	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt kockázatos
	Kaiso EG ²	lambda-cihalotrin	7 nap	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt veszélyes
	Kaiso Sorbie ²	lambda-cihalotrin	7 nap	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt veszélyes
	Wakizasi ²	lambda-cihalotrin	7 nap	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt veszélyes
	Hunter ²	lambda-cihalotrin	7 nap	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt veszélyes
	Jager EG ²	lambda-cihalotrin	7 nap	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt veszélyes
	Karate Zeon 5 CS ²	lambda-cihalotrin	7 nap	2	10 nap	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt kockázatos
	Karate Zeon 050 CS ²	lambda-cihalotrin	7 nap	2	10 nap	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt kockázatos
	Ninja Zeon 5 CS ²	lambda-cihalotrin	7 nap	2	10 nap	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt kockázatos
	Full 5 CS ²	lambda-cihalotrin	7 nap	2	10 nap	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt kockázatos
	Lamdex Extra ²	lambda-cihalotrin	7 nap	2	10 nap	fűtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt veszélyes
	Klartan 24 EW	tau-fluvalinát	21 nap	2	14 nap	érés kezdete, bogyószíneződés (BBCH 80)	nem jelölésköteles
	Mavrik 24 EW	tau-fluvalinát	21 nap	2	14 nap	érés kezdete, bogyószíneződés (BBCH 80)	nem jelölésköteles
	Monospel 24 EW	tau-fluvalinát	21 nap	2	14 nap	érés kezdete, bogyószíneződés (BBCH 80)	nem jelölésköteles
	Laser	spinozad	15 nap	2	7 nap	két héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)	mérsékelt kockázatos
	Nexsuba	spinozad	15 nap	2	7 nap	két héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)	mérsékelt kockázatos
Felszívódó	Laser Duplo ³	spinozad	14 nap	2	7 nap	két héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)	mérsékelt kockázatos
	Pyregard ¹	piretrin	7 nap	2	-	2023. augusztus 22-ig	kifejezetten veszélyes
	Sivanto Prime ^{2,4}	flupiradifuron	14 nap	1	-	zsendülés (BBCH57-81)	nem jelölésköteles ⁴
	Sanium System ²	flupiradifuron	14 nap	1	-	érés kezdete (BBCH 57-82)	nem jelölésköteles
	Exirel ¹	ciántraniliprol	10 nap	2	14 nap	zsendülés (BBCH 71-85)	kifejezetten veszélyes
	Mospilan 20 SG ⁴	acetamiprid	7 nap	1	-	érés (BBCH 89)	nem jelölésköteles
	Rafting ⁴	acetamiprid	7 nap	1	-	érés (BBCH 89)	nem jelölésköteles
	Spilan 20 SG ⁴	acetamiprid	7 nap	1	-	érés (BBCH 89)	nem jelölésköteles
	Gazelle 20 SG ⁴	acetamiprid	7 nap	1	-	érés (BBCH 89)	nem jelölésköteles

Megjegyzés:

¹ agrár-környezetvédelmi programban tiltott, de egy alkalommal a kormányhivatal szakmai javaslata alapján felhasználható

² agrár-környezetvédelmi programban csak növényvédelmi képzéssel rendelkező szaktanácsadó, növényvédelmi mérnök, növényorvos írásbeli javaslatára használható

³ ökológiai gazdálkodásban is engedélyezett a felhasználása

⁴ tebukonazol tartalmú növényvédő szerrel együtt tankkeverékként alkalmazva, virágzó kultúrákban vagy mézhamat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki.